



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. За вентилацията на мокрите помещения, да се гледат проекти по част ОВК.
2. СС е самозатваряща се, димосуплътнена врата.
3. Всички размери са в сантиметри.
4. Вратите и прозорците са дадени със столарски размери.
5. Височината на вратите да се мери от готов под.
6. За всички конструктивни елементи да се гледат конструктивните проекти, а инсталациите /Електро, ВиК и ОВК/ от съответните проекти.
7. При несъяти по време на строителството да се търсят проектантите.
8. Преди поръчване на дограмата да се вземат мерки от място.
9. Инсталационните пакети се облицат с гипсокартон по контура на отворите оставени в плочата.
10. Отводняването на тераси и покриви, когато е по фасада се осъществява чрез PVC тръби с цвят на проба.
11. Цветовете на мазилката и облицовките по фасадите се съгласуват с проектанта и инвеститора.
12. Проектантът не носи вина за щети причинени от некоректно изпълнение.
13. Ръкохватките на паралетите на балкони и тераси са с височина 110 см. от ката готов под на съответните тераси и балкони.
14. Дебелината на топлоизолацията е изчислена в част Енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сградите.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ - КОТА +8.40 - СГРАДА "В"

		4000 Пловдив, ул. Антим I №9, тел.: 032/263 208 факс: 032/623 238, e-mail: sofi_arch@yahoo.com	
		ОБЕКТ: ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, В УТИ XXIII - 309, КВ.24 ПО ПЛАНА НА КВАРТАЛ "ПЪРСЛАВ" ПИ № 56784.512.309, ул. "БЪДЕЩЕ" №11 гр. ПЛОВДИВ	
ПОДОБЕКТ:	ЖИЛИЩНА СГРАДА В		
ЧЕРТЕЖ:	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ - КОТА +8.40	ЛИСТ: 13 / 18	ЧАСТ: АРХ. М : 1:50
ВЪЗПОЖИТЕЛ:	"ДЖИ ЕС ДЖИ" - ООД	ФАЗА: Т.П. 2026r.	
ПРОЕКТАНТ:	арх. Ц. СОЛАКОВ		
НАЧЕРТАЛ:	техн. Н. АБРАШЕВА		
СЪГЛАСУВАЛИ:			
КОНСТРУКЦИИ:	инж. З. РАНДЕЛОВ		
ЕЛ. ИНСТАЛ.:	инж. С. ЮМЕР		
ВК ИНСТАЛ.:	инж. М. ДЕЛЧЕВА		
ОВК ИНСТАЛ.:	инж. СТ. РАЙКОВА		
ПБ:	инж. В. ЧОМАКОВА		